



Rundskriv: E22/09

Dato: 23. oktober 2009

Utsettelse av arrangement i påvente av vaksinasjon

Vi viser til Rundskriv 19/09 «Utsettelse av arrangementer i forbindelse med ny influensa A (H1N1), også kalt svineinfluensa». Der ble det opplyst at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet på det sterkeste hadde anbefalt LHL å avlyse alle arrangementer i 3 måneder framover.

I rundskrivet sto det: *«LHLs administrative ledelse har den 10. august vedtatt å følge myndighetenes råd, og utsetter eller avlyser alle kurs og samlinger til og med oktober. Dette rådet bør også følges av alle LHLs lag, fylkeslag og interessegrupper.»*

Målet var å hindre spredning, og å unngå at mennesker som er særskilt utsatt for komplikasjoner i forbindelse med sykdommen, ikke utsettes for smitte før de er vaksinert. I risikogruppene regnes blant annet mennesker med kroniske luftveissykdommer, kroniske hjerte- og karsykdommer, nedsatt forsvar mot infeksjoner og diabetes.

Vedtaket var basert på opplysninger om at vaksineringsene ville starte i overgangen september/oktober. Det viste seg senere at vaksinene ble forsinket. Derfor anbefaler myndighetene nå at «større samlinger hvor alle eller en stor del av deltakerne tilhører grupper som har økt risiko for komplikasjoner ved influensa A(H1N1) bør utsettes til risikoen for smitteoverføring blir redusert. Dette vil innebære at risikogruppene har fått tilbud om vaksine og at deltakere har fått minst én dose vaksine.» Rådene fra myndighetene er gjengitt i sin helhet på neste side.

Siden det er usikkert hvor fort risikogruppene vil få tilbud om første dose, har LHLs sentralstyre vedtatt å flytte landstyremøtet fra 11.-12. november til 7.-8. desember.

Det er kommunenes ansvar å tilby og organisere pandemivaksinasjon til sine innbyggere. Hver kommune bestemmer hvordan de vil organisere vaksineringsen og vil informere om dette. Det betyr at det kan bli store geografiske forskjeller i hvor fort risikogruppene får tilbud om første dose. Det er derfor ikke mulig å komme med noen klare råd til LHLs lokale ledd. Hvert enkelt arrangement må vurderes i lys av de vedlagte rådene fra helsemyndighetene og vaksinasjonssituasjonen i det aktuelle området.

Med vennlig hilsen
Landsforeningen for
hjerte- og lungesyke

Frode Jahren
generalsekretær

Vedlegg: Myndighetenes råd til risikogrupper i forbindelse med samlinger / arrangementer

Vedlegg:

Myndighetenes råd til risikogrupper i forbindelse med samlinger / arrangementer (oppdatert 15.10.2009)

«Ved store samlinger og arrangementer vil det som oftest forekomme vedvarende eller hyppig nær kontakt mellom deltakerne og risikoen for spredning av influensa vil være betydelig. Dette vil kunne få ekstra store og uønskede konsekvenser hvis deltakerne er personer med økt risiko for komplikasjoner av influensa A(H1N1).

- Større landsomfattende eller regionale kurs, samlinger og arrangementer hvor alle eller en stor del av deltakerne tilhører grupper som har økt risiko for komplikasjoner ved influensa A(H1N1) bør utsettes til risikoen for smitteoverføring blir redusert. Dette vil innebære at risikogruppene har fått tilbud om vaksine og at deltakere har fått minst én dose vaksine. Rådet gjelder også for større samlinger i områder utenfor Norge. Hvis man likevel velger å gjennomføre slike arrangement, må nødvendige beredskapstiltak iverksettes i samarbeid med kommunehelsetjenesten på arrangørstedet.
- Mindre lokale samlinger med et lite antall deltakere kan gjennomføres som planlagt, men planlegging for framtidige samlinger bør ta hensyn til den lokale epidemiologiske situasjonen og vaksinasjonsstatus for deltakere. Ved slike mindre samlinger bør man være spesielt nøye med forebyggende tiltak som god hoste- og håndhygiene. Deltakere med symptomer på influensasykdom skal ikke delta på slike samlinger.
- Arrangementer og samlinger både innen- og utenlands hvor kun enkelte deltakere tilhører risikogruppene anbefales gjennomført som planlagt. Personer i risikogruppene bør nøye vurdere behovet for å reise til arrangementer eller samlinger til områder i utlandet med høy influensaaktivitet. Hvis de reiser, bør de være ekstra påpasselige med å følge råd om hvordan man beskytter seg mot smitte. De bør kontakte lege dersom de får symptomer på influensa. De kan på forhånd diskutere med fastlege/spesialist behovet for å ha med en pakke Tamiflu® som kan brukes ved symptomer eller dersom nære kontakter blir syke under arrangementet.

Rådene vil måtte justeres avhengig av hvordan den generelle epidemiske situasjonen utvikler seg, gjennomføringen av vaksinasjon og i forhold til ny kunnskap om viruset og sykdommen.»

Kilde: pandemi.no